



## Deep Cycle Batterien

Die innovativen Traktionsbatterien von Trojan verfügen über hervorragende zyklische Eigenschaften. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer werden die Batterien bei vielen Herstellern von Golfcarts in der Erstausrüstung genutzt. Die Stabilität in der Performance und die hohe Leistungsfähigkeit sorgen für eine lange Nutzungsdauer und geringe Wartungskosten.

Bestellnummer	Hersteller	Bezeichnung	Vergleich	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anschluss
10700	Trojan	T-105	6DC-225	6	225	262	181	283	ELPT
10701	Trojan	T-105 Plus	6DC-225	6	225	262	181	281	EAPT
9879417	Trojan	T-105	6DC-225	6	225	262	181	281	ELPT
10702	Trojan	T-125	6DC-240	6	240	262	181	283	ELPT
10699	Trojan	T-125 Plus	6DC-240	6	240	262	181	281	ELPT
9878992	Trojan	T-145	6DC-260	6	260	262	181	302	ELPT
10715	Trojan	T-875	8DC-170	8	170	259	179	283	ELPT
10717	Trojan	T-1275	12DC-150	12	150	329	181	272	ELPT
10718	Trojan	T-1275 Plus	12DC-150	12	150	329	181	272	ELPT

## Deep Cycle Batterien



Die DC-Serie der Marke Q-Batteries ist speziell für den zyklischen Einsatz in elektrischen Fahrzeugen, wie beispielsweise Golfcarts, konzipiert. Durch die verstärkte Gitterplatte liegen die Vorteile dieser Blei-Säure-Batterien in der besonders langen Lebensdauer von bis zu 1.200 Zyklen bei maximierter Kapazität.



Bestellnummer	Hersteller	Bezeichnung	Vergleich	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anschluss
12308	Q-Batteries	6DC-225	T-105	6	225	260	180	275	Dual Pol (DP)
12309	Q-Batteries	6DC-240	T-125	6	240	260	180	275	Dual Pol (DP)
9885096	Q-Batteries	6DC-245	TE35	6	245	244	191	269	AP
12305	Q-Batteries	6DC-360	J305H	6	360	305	180	365	AP
12311	Q-Batteries	8DC-170	T-875	8	170	260	180	275	Dual Pol (DP)
12313	Q-Batteries	12DC-150	T-1275	12	150	328	180	276	ET



**TTB Panzerplatten Technologie**

- positive Röhrenplatten verbaut • Lebensdauer bis zu 1500 Zyklen



Bestellnummer	Hersteller	Bezeichnung	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anschluss
1005938	Q-Batteries	6TTB-225EU	6	225	242	190	275	AP
1005937	Q-Batteries	6TTB-225US	6	225	260	180	275	AP
1005939	Q-Batteries	6TTB-245US	6	245	260	180	275	AP
1005940	Q-Batteries	6TTB-240EU	6	240	242	190	275	AP
1005932	Q-Batteries	12TTB-130	12	130	345	173	284	AP



**Trojan AES AGM Batterien**

100% entladbar (Tiefenentladung), ohne die Lebensdauer von bis zu 1.200 Zyklen zu beeinträchtigen



**NEU!**

Bestellnummer	Hersteller	Bezeichnung	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anschluss
9894111	Trojan	T-105 AES AGM	6	207	262	179	273	M8
9894114	Trojan	T-875 AES AGM	8	158	260	180	274	M8
9894112	Trojan	27-AES AGM	12	89	306	174	237	DT
9894113	Trojan	T-1275-AES AGM	12	130	329	179	278	M8

**Trojan GC2 Lithium Batterien**

(besonders leicht, wartungsfrei und ultra langlebig bis zu 4000 Ladezyklen)

**NEU!**

Bestellnummer	Hersteller	Bezeichnung	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anschluss
9894127	Trojan	GC2-24-M	24	65	264	180	278	M8
9894128	Trojan	GC2-48-G	48	30	264	180	278	M8



**Lithium Akku für Golf-Trolleys**



**Inkl. Ladegerät + Tasche**

- hochwertigen Lithium Zellen • höhere Energiedichte + längere Lagerfähigkeit als herkömmliche Bleiakkus
- geringes Gewicht und kompakte Abmaße • ideal für den Einsatz in Golf-Trolleys

Bestellnummer	Hersteller	Bezeichnung	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anschluss
9877489	Q-Batteries	12Lith-18 Lithium Akku Pack Golf	12,8	18	170	135	85	M5

**Hochfrequenz-Ladegeräte von S.P.E.**



Bestellnummer	Hersteller	Bezeichnung	Spannung (V)	Ladestrom (A)	Schutzklasse	Besondere Merkmale
9879451	Q-Batteries	CBHF2-PFC-Golf	36	20	IP30	Tragbares Design, Ladezustandsanzeige
9879452	Q-Batteries	CBHF2-PFC-Golf	48	20	IP30	Tragbares Design, Ladezustandsanzeige



## Hochfrequenz-Ladegeräte von TCE

Bestellnummer	Hersteller	Bezeichnung	Spannung (V)	Ladestrom (A)	Schutzklasse	Besondere Merkmale
9881704	Q-Batteries	Neos ON3620	36	20	IP66	Losfahrerschutz, Temperatursensor, onboard
9881705	Q-Batteries	Neos ON4820	48	20	IP66	Losfahrerschutz, Temperatursensor, onboard
9882887	Q-Batteries	Neos NB4830	48	20	IP66	Losfahrerschutz, Temperatursensor, Tragbares Design

## Golfcart Stecker

Gerne produzieren wir für Sie auch das Kabel in Ihrer gewünschten Länge oder befestigen den Golfcart Stecker am Ladegerät.



Bestellnummer	Bezeichnung
9881993	Golfcart Stecker 2pin für Yamaha Car G19, G22, G29 / 36V 48V mit 3m Kabel
9881994	Golfcart Stecker 2pin für E-Z-GO TXT / 36V 48V mit 3m Kabel
9881995	Golfcart Stecker 3pin für E-Z-GO RXV / 36V 48V mit 3m Kabel
9881996	Golfcart Stecker 3pin für Club Car und Precedent / 48V mit 3m Kabel
9881997	Golfcart Stecker 2pin für E-Z-GO / Club Car 36V 48V mit 3m Kabel

## Verbinder

Für die Verbindung von Batteriezellen haben wir Standardgrößen der Verbinder am Lager. Abweichende Längen, Querschnitte und Kabeltypen fertigen wir für Sie auf Anfrage an.

Bestellnummer	Bezeichnung
9881840	Q-Batteries Verbindungskabel 25mm <sup>2</sup> 210mm M8
9881841	Q-Batteries Verbindungskabel 25mm <sup>2</sup> 325mm M8
9876976	Q-Batteries Verbindungskabel 25mm <sup>2</sup> 450mm M8



## Weiteres Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung
9877304	Fallwasserbehälter 30l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
9880448	Faltkanister Fallwasserbehälter befüllt mit 25l entmineralisiertem Wasser inkl. Schlauch mit Kupplung im Karton



**Hinweis:** Wir kümmern uns bei Bedarf um die fachgerechte Entsorgung ihrer Altbatterie. Sie erhalten dann eine Gutschrift von 0,45 Euro pro kg Altblei für Ihre Bestellung. Wir kümmern uns ab 50 kg um die kostenfreie Abholung.



Für aktuelle Preise informieren Sie sich bitte in unserem akkusys.shop oder bei Ihrem/Ihrer persönlichen AKKU SYS Ansprechpartner:in. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



**Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gern!**

**AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH**

Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek · GERMANY · [www.akkusys.de](http://www.akkusys.de) · [akkusys.shop](http://akkusys.shop)  
 Telefon +49 4101 37676-0 · Fax +49 4101 85475-66 · [info@akkusys.de](mailto:info@akkusys.de)